



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4079 от « 22 » мая 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРУСХИМ», ОГРН 1057747562509

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Агростимул марки: Агростимул Зерновые, Агростимул
Кукуруза, Агростимул Крестоцветные, Агростимул Свекла, Агростимул
Масличные, Агростимул Бобовые, Агростимул Картофель

получил государственную регистрацию за № 002-11-4079-1

на срок по « _____ » бессрочно _____ г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№ 004564

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Агростимул Зерновые	1 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зерновые культуры, кукуруза</i> – предпосевная обработка семян
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры</i> - некорневая подкормка растений в фазе кущения – начало выхода в трубку и в фазе появления флагового листа
		1-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Кукуруза</i> - некорневая подкормка растений в фазе 4 -10 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
2	Агростимул Кукуруза	1 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Кукуруза, зерновые культуры</i> – предпосевная обработка семян
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Кукуруза</i> - некорневая подкормка растений в фазе 4-10 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры</i> - некорневая подкормка растений в фазе кущения – начало выхода в трубку и в фазе появления флагового листа
3	Агростимул Крестоцветные	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Рапс яровой</i> - некорневая подкормка растений в фазе 4-9 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Рапс озимый</i> - некорневая подкормка растений в фазе 4-5 листьев (осенью) и в фазе начала стеблевания
4	Агростимул Свекла	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Свекла (сахарная, столовая, кормовая)</i> - некорневая подкормка растений в фазе 4-6 пар листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Картофель</i> - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см), далее 1-3 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Агростимул марки: Агростимул Зерновые, Агростимул Кукуруза, Агростимул Крестоцветные, Агростимул Свекла, Агростимул Масличные, Агростимул Бобовые, Агростимул Картофель от 22 мая 2023 г. № 4079

1	2	3	4
5	Агростимул Масличные	1 л/т Расход рабочего раствора - 10-12 л/т	<i>Масличные культуры</i> – предпосевная обработка семян
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Масличные культуры</i> - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
6	Агростимул Бобовые	1 л/т Расход рабочего раствора - 8-10 л/т	<i>Зернобобовые культуры, травы бобовые (однолетние, многолетние)</i> – предпосевная обработка семян
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Зернобобовые культуры, травы бобовые (однолетние, многолетние)</i> - некорневая подкормка растений в фазе 2-3-х пар листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
7	Агростимул Картофель	1 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	<i>Картофель</i> – обработка клубней перед посадкой
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Картофель</i> - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см), далее 1-3 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Овощные культуры</i> - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-14 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



